

### Descriptor morfológico variedad Picual

Descripción del árbol	Descripción del ramo	Descripción de hoja	Inflorescencia	Descripción del Fruto	Descripción del endocarpio
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vigor: Vigoroso</li> <li>2. Porte: Abierto</li> <li>3. Densidad de copa: Espesa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Longitud de los entrenudos: Corta</li> <li>2. Color de la madera: Gris claro</li> <li>3. Presencia de anticipados: Abundantes</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forma Elíptico-lanceolada</li> <li>2. Curvatura: Hiponástica o plana</li> <li>3. Superficie: Plana</li> <li>4. Tamaño: Medio</li> <li>5. Presencia de hojas anormales: Ausentes</li> <li>6. Angulo apical: Agudo</li> <li>7. Angulo basal: Agudo</li> <li>8. Relación L/A: Corta (a veces larga) y estrecha</li> <li>9. Brillo del haz: Brillante</li> <li>10. Color del haz: Verde</li> <li>11. Color del envés: Verde gris</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estructura: Corta y laxa</li> <li>2. Forma: Paniculada espiciforme</li> <li>3. Flores supernumerarias: Ausentes</li> <li>4. Grosor de los botones: Medianos</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Color en maduración: Negro</li> <li>2. Forma: Elíptica</li> <li>3. Simetría (A): Asimétrico</li> <li>4. Simetría (B): Simétrico</li> <li>5. Posición del diámetro máximo: Centrado</li> <li>6. Tamaño: Mediano</li> <li>7. Apice (A): Romo a redondeado</li> <li>8. Apice (B): Apuntado a redondeado</li> <li>9. Relieve punto estilar: Con pezón pequeño o sin pezón</li> <li>10. Posición punto estilar: Desplazado</li> <li>11. Base (A): Redondeada</li> <li>12. Base (B): Deprimida</li> <li>13. Cavidad peduncular (forma): Elíptica</li> <li>14. Cavidad peduncular (tamaño): Angosta</li> <li>15. Cavidad peduncular (profundidad): Poco profunda</li> <li>16. Sección transversal máxima: Circular</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forma (A): Alargada a elíptica</li> <li>2. Forma (B): Elíptica</li> <li>3. Simetría (A): Asimétrico</li> <li>4. Simetría (B): Simétrico a ligeramente asimétrico</li> <li>5. Sección transversal máxima: Circular a elíptica</li> <li>6. Posición diámetro transversal máximo: Centrado</li> <li>7. Superficie: Escabrosa</li> <li>8. Número surcos fibrovasculares: 7-10 (7)</li> <li>9. Distribución surcos fibrovasculares: Uniforme</li> <li>10. Forma de la base (A): Apuntada</li> <li>11. Forma de la base (B): Redondeada a apuntada</li> <li>12. Forma del ápice (A): Apuntada</li> <li>13. Forma del ápice (B): Apuntada</li> <li>14. Terminación del ápice: Sin mucrón</li> <li>15. Relieve surcos sutura: Evidente</li> <li>16. Curvatura sutura: Curvada</li> <li>17. Continuidad surcos fibrovasculares: Llegan al ápice</li> <li>18. Tamaño: Grande</li> </ol>

Fuente bibliográfica: **D. BARRANCO y L. RALLO (1984)**.- Las Variedades de olivo cultivadas en Andalucía. Coedición Junta de Andalucía y M.A.P.A.